

Legende:

Die Forderungen der DIN 4102 Brandschutz, DIN 4108 Wärmeschutz und DIN 4109 Schallschutz sind einzuhalten!!

Bei der Ausführung sind die Angaben für den Wärmeschutz vom Fach.-Ing. sowie die gültigen Schal.- und Bewehrungspläne vom Statiker zu beachten!!

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.

Dies ist der Baueingabeplan, kein Ausführungsplan!

Ausführungen gemäß Statik und Ausführungsplan!

Legende Brandschutz DIN 4102

Decken	F 30
Treppen	NB
tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen	F 30
Trennwände nach Paragraph 30	F 30
Treppenhauswände	F 90 AB

Index: Datum: Name: Art der Änderung:

Ingenieurgesellschaft mbH Statik - Konstruktion - Entwicklung

> Gutenbergstraße 9 49479 Ibbenbüren Tel.: 0 54 51 / 99 88 1 - 0 E-Mail: mail@igf-ing.de Internet: www.igf-ing.de Fax: 05451/99881-29

In Zusammenarbeit mit

Gutenbergstraße 9 49479 Ibbenbüren B.Sc. Tel.: 0 54 51 / 99 88 1-0 Fax.: 0 54 51 / 99 88 1-29 Paula Sprink

Flur: 14 Flurstück: 121/10

Bauvorhaben:

Neubau eines Wohn.- und Geschäftshauses Heinrich-Schmedt-Str. 58/Wellendorfer Str. 55 49124 Georgsmarienhütte

Bauherr/in: Caser GmbH

Gutenbergstraße 9 49479 Ibbenbüren

<u>Bauteil:</u>

Erdgeschoss Haus 1

Planfertiger: Entwurfsverfasser/in: Bauherr/in:

1:100 Sprink 21-003/A/H1/03

MASZSTAB: